

Tabelle1

## Die Fischarten in portugiesischen Binnengewässern:

Wissenschaftl.	Portugiesisch	Deutsch
<i>Acipenser sturio</i>	Esturção, Solho, Solho rei	Stör
<i>Alburnus alburnus</i>	Alburno	Ukelei
<i>Alosa alosa</i>	Sável	Maifisch
<i>Alosa fallax</i>	Savelha, Saboga	Finte
<i>Ameiurus melas</i>	Peixe gato	Schwarzer Katzenwels
<i>Anaecypris hispanica</i>	Saramugo, Pardelha	Spanische Elritze
<i>Anguilla anguilla</i>	Enguia	Aal
<i>Atherina boyeri</i>	Peixe rei, Verdugo, Piarda	Kleiner Ährenfisch
<i>Barbus bocagei</i>	Barbo do norte, Barbo comum	Barbo Comun
<i>Barbus comizo</i>	Cumba, Trompeteiro, Picão, Judeu	Barbo Comizo
<i>Barbus microcephalus</i>	Barbo de cabeça pequena	Kleinkopf Barbe
<i>Barbus sclateri</i>	Barbo do Sul, Barbo gitano	Andalusische Barbe
<i>Barbus steindachneri</i>	Barbo intermédio	„Durchschnittliche Barbe“
<i>Carassius auratus</i>	Pimpão, Peixe-vermelho, Peixe dourado	Goldfisch
<i>Chondrostoma almacai</i>	Boga	Keine d. Bez.
<i>Chondrostoma arcasii</i>	Panjorca	Keine d. Bez.
<i>Chondrostoma duriensis</i>	Boga	keine d. Bez.
<i>Chondrostoma lemmingii</i>	Boga de boca arqueada, Pardelha	keine d. Bez.
<i>Chondrostoma lusitanicum</i>	Boga Portuguesa, Pardelha	keine d. Bez.
<i>Chondrostoma occidentale</i>	Ruivaco do Oeste	keine d. Bez.
<i>Chondrostoma oligolepis</i>	Ruivaco, Ruivaca	Plötze
<i>Chondrostoma polylepis</i>	Boga de boca recta	Iberischer Näsling
<i>Chondrostoma willkommii</i>	Boga do Guadiana	keine d. Bez.
<i>Cichlasoma facetum</i>	Chanchito, Espanhol, Castanhola	keine d. Bez.
<i>Cobitis calderoni</i>	Verdemã do Norte, Peixe rei	Calderons Steinbeißer
<i>Cobitis paludica</i>	Verdemã, Peixe rei, Serpentina	keine d. Bez.
<i>Cyprinus carpio</i>	Carpa, Sarmão	Karpfen
<i>Esox lucius</i>	Lúcio	Hecht
<i>Gambusia holbrooki</i>	Gambusia, Gambusino	Koboldkärpfling
<i>Gasterosteus aculeatus ac.</i>	Esgana gata, Peixe espinho	Stichling
<i>Gobio lozanoi</i>		keine d. Bez.
<i>Lampetra fluviatilis</i>	Lampreia de rio	Flußneunauge
<i>Lampetra planeri</i>	Lampreia de rio, Lampreia pequena	Bachneunauge
<i>Lepomis gibbosus</i>	Perca sol, Peixe sol	Sonnenbarsch
<i>Liza aurata</i>	Tainha garrento, Tainha amarela	Kastenmaul-Meeräsche
<i>Liza ramada</i>	Muge	Dünnlippige Meeräsche
<i>Micropterus salmoides</i>	Achigã	Forellenbarsch
<i>Oncorhynchus mykiss</i>	Truta arco iris	Regenbogenforelle
<i>Perca fluviatilis</i>	Perca	Flussbarsch
<i>Petromyzon marinus</i>	Lampreia marinha	Meerneunauge
<i>Rutilus rutilus</i>	Rutilo	Rotaugen
<i>Salapia fluviatilis</i>	Caboz de água doce, Peixe rei	Süßwasserschleimfisch
<i>Salmo salar</i>	Salmão	Atlantischer Lachs
<i>Salmo trutta</i>	Truta marisca, Truta fário, Truta de rio	Bachforelle
<i>Sander lucioperca</i>	Lucioperca	Zander
<i>Silurus glanis</i>	Peixe gato	Wels

Tabelle1

Squalius alburnoides	Bordalo	Ukelei- Art
Squalius aradensis	Escalo do Arade	keine d. Bez.
Squalius carolitertii	Escalo do Norte	keine d. Bez.
Squalius pyrenaicus	Escalo do Sul	keine d. Bez.
Squalius torgalensis	Escalo do Mira	keine d. Bez.
Tinca tinca	Tenca	Schleie

Schonmaße, Schonzeiten, Fangbeschränkungen und Fangverbote sind regional unterschiedlich. Informationen dazu sind den jeweiligen Erlaubnisscheinen zu entnehmen.

Alle Angaben ohne Gewähr

Stand: August 2007

Autor: Stefan Hoffmann